



Stop!
DROGE MOND



Het complete systeem tegen droge mond

dentaid xeros
Maximale hydratatie en verzorging bij een droge mond

DENTAID
Oral Health Experts

FUNCTIES VAN HET SPEEKSEL

De belangrijkste functie van het speeksel is het onderhoud van de weefsels in de mondholte. Speeksel reinigt, beschermt, lubriceert en bevochtigt de mondholte. Daarbij reguleert speeksel de accumulatie van bacteriën die verantwoordelijk zijn voor tandvleesontstekingen, cariës en halitose. Speeksel maakt spreken mogelijk en is noodzakelijk bij kauwen en slikken. Xerostomie leidt tot een serie van klinische problemen die een grote invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven van uw patiënten.

OORZAKEN DROGE MOND

MEDICIJNEN

Er zijn meer dan 400 medicijnen die een droge mond als bijwerking hebben. De belangrijkste zijn: antidepressiva, antiparkinsons, benzodiazepinen, antihypertensiva en antihistaminica

SYSTEMISCHE AANDOENINGEN

Diabetes Mellitus, het Syndroom van Sjögren en diverse reumatische aandoeningen hebben direct invloed op de speekselklieren als gevolg van dehydratatie van de weefsels op een algemeen niveau.

RADIOTHERAPIE VAN HET HOOFD-HALS GEBIED

Als gevolg van radiotherapie van het hoofd-hals gebied wordt het speekselorgaan geheel of gedeeltelijk aangetast. Dit heeft direct een verminderde speekselproductie tot gevolg.

STRESS, DEPRESSIE, STEMMINGSWISSELINGEN

Bovengenoemde zaken hebben een direct effect op het centrale zenuwstelsel en beïnvloeden de zenuwtransmissie naar de speekselklieren. Dit kan hyposalivatie tot gevolg hebben.



SYMPTOMEN

- Vermindering van de speekselvloed
- Problemen bij het spreken, slikken en eten
- Brandend gevoel in de mond en tong
- Dik speeksel met weinig viscositeit dat nauwelijks lubriceert
- Verandering van smaak (metaalsmaak)
- Vaak gerelateerd aan faryngitis, laryngitis en constipatie

KLINISCH BEELD

- Verkleuring van de lippen
- Veranderingen van de mucosa
- Verkleuring van de tanden en in sommige gevallen ontsteking van het tandvlees
- Droge rode tong
- Droog palatum met erythematose plekken
- Tandhals cariës
- Mondinfecties
- Candida en tanderosie
- Slechte adem

PREVALENTIE



Personen tussen 18 – 35 jaar
Xerostomie, 20%



Personen ouder dan 55 jaar
Xerostomie, 40%

HYDRATATIE

DENTAID XEROS MONDSPOELMIDDEL

500 ml

Betaïne	1,33 %
Xylitol	3,30 %
Allantoïne	0,10 %
Natriumfluoride	226 ppm
Buffer systeem	

ADVIES:

2 à 3 maal daags spoelen met 15 ml gedurende 30 seconden



AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN

- Zonder alcohol
- Met minerale zouten
- Zonder Natriumlaurylsulfaat/Sodiumlaurylsulfaat

DENTAID XEROS VERBETERT DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN UW PATIËNTEN

- Verbetert de spraakcapaciteit
- Maakt normaal eten en slikken mogelijk
- Verbetert de smaakperceptie
- Verbetert de buffercapaciteit van het speeksel
- Reduceert irritaties in de mond
- Herstelt de speekselbalans
- Voorkomt slechte adem
- Maakt het dragen van een prothese mogelijk

WERKINGSMECHANISMEN DENTAID XEROS

HYDRATATIE

- Betaïne
- Xylitol
- Hydroxyethyl cellulose

REMINERALISATIE VAN TANDGLAZUUR

- Natriumfluoride
- Xylitol

VERLICHTING VAN IRRITATIE/ REGENERATIE VAN ORAAL EPITHEEL

- Allantoïne
- Betaïne

HERSTEL VAN SPEEKSELBALANS

- Minerale zouten

STIMULATIE VAN NATUURLIJKE PRODUCTIE VAN SPEEKSEL

- Appelsmaakstof
- Xylitol

AANVULLENDE ADVIEZEN VOOR XEROSTOMIE PATIËNTEN:

- Streef naar een optimale mondhygiëne
- Gebruik geen mondspoelmiddelen die alcohol bevatten. Dergelijke mondspoelmiddelen hebben een dehydraterend effect
- Gebruik geen tandpasta's die een sterke smaak hebben of sterk schuimen. Deze worden in een droge mond als onaangenaam ervaren
- Drink voldoende water gedurende de dag
- Vermijd voedingswaren die droog, kleverig, gekruid, zuur of zout zijn
- Vermijd dehydraterende voedingswaren zoals koffie, alcohol en andere dranken met cafeïne
- Vermijd producten met geraffineerde suikers
- Harde kazen, verse groenten en fruit hebben een positief effect in geval van droge mond

HYDRATATIE

DENTAID XEROS TANDPASTA

75 ml

Betaïne	4,00 %
Xylitol	10,00 %
Allantoïne	0,10 %
Natriumfluoride	1450 ppm
Buffer systeem	

ADVIES:

2 à 3 maal daags gebruiken als tandpasta



HYDRATATIE

DENTAID XEROS GEL

50 ml

Betaïne	1,00%
Aloë Vera	0,05%
Xylitol	10,00%
Natriumfluoride	15 ppm

ADVIES:

Beng een hoeveelheid Xeros Gel ter grootte van een erwt aan op de top van de wijsvinger. Breng de gel aan op de tong en verspreid de Gel goed door de mondholte.



STIMULATIE

DENTAID XEROS SPRAY

15 ml

Xylitol	10,00 %
Appelsmaakstof	1,00 %
Natriumfluoride	226 ppm

ADVIES:

Gebruiken op die momenten waar nodig om direct de speekselsecretie te stimuleren



DEZE GENEESMIDDELEN KUNNEN XEROSTOMIE VEROORZAKEN

CENTRAAL ZENUWSTELSEL

TRANQUILIZERS

- clobazam
- buspironhydrochloride

ANTIPSYCHOTICA

- bromperidol
- chloorpromazine
- chloorprothixeen
- clozapine
- flufenazinedecanoaat
- flupentixol
- haloperidol
- levomepromazine
- olanzapine
- perfenazine
- periciazine
- pimozide
- pipotiazine
- quetiapine
- thioridazine
- tiotixeen
- zuclopenthixol

ANTIDEPRESSIVA

- amitriptyline
- citalopram
- clomipramine
- desipramine
- dosulepine
- doxepine
- imipramine
- maprotiline
- mianserine
- nefazodon
- nortriptyline
- paroxetine
- sertraline
- trazodon

ANALGETICA

- buprenorfine
- methadon
- morfinesulfaat
- piritramide
- tramadol

MIGRAINEMIDDELEN

- pizotifeen
- rizatriptan
- zolmitriptan

ANTI-EPILEPTICA

- carbamazepine
- fosfenytoïne

ANTI-PARKINSONMIDDELEN

- amantodine
- biperideen
- bromocriptine
- entacapone
- levodopa
- lisuride
- pergolide
- selegiline

MIDDELEN TEGEN DUIZELIGHEID

- flunarizine

HULPMIDDELEN BIJ ROOKVERSLAVING

- nicotine

HULPMIDDELEN BIJ ALCOHOLVERSLAVING

- carbamazepine

SPIJSVERTERINGSKANAAL EN STOFWISSELING

ANTI-ULCUSMIDDELEN EN ANTACIDA

- esomeprazol
- famotidine
- lansoprazol
- omeprazol
- rabeprazol
- sucralfaat

ANTI-EMETICA

- chloorpromazine
- meclozini
- prochlorperazine
- scopolamine

SPASMOLYTICA

- hyoscyaminesulfaat

ANTI-ADIPOSITA

- sibutramine

ADEMHALINGS-ORGANEN

ANTI-ASTMA EN COPD MIDDELEN

- beclometason
- budesonide
- montelukast

ANTI-HISTAMINICA

- alimemazine
- clemastine
- cyproheptadine
- desloratadine
- dexchlorfeniramine
- dimetindeen
- ketotifen
- loratadine
- mizolastine
- oxatomide
- terfenadine

LNHALATIEMIDDELEN

- albuterol
- formoterol

ANTITUSSIVA

- guaifenesine

SPIER- EN SKELETSTELSEL

SPIERRELAXANTIA

- baclofen
- hydrokinine
- tizanidine

ANTIRHEUMATICA

- diclofenac
- diflunisal
- fenylbutazon
- ketoprofen
- leflunomide
- penicillamine
- sulindac
- tiaprofeenzuur

UROGENITAALSISTEEM

MIDDELEN TEGEN URINE INCONTINENTIE

- emeproniumbromide
- oxybutynine
- tolterodine

MIDDELEN TER BEHANDELING VAN PROSTAATAANDOENINGEN

- bicolutamide
- prazosine

ZINTUIGEN

OPHTHALMOLOGICA

- ketotifen
- latanoprost

HART EN BLOEDVATEN

ACE REMMERS

- captopril
- fosinopril
- lisinopril
- perindopril
- quinapril
- ramipril
- trandolapril

DIURETICA

- bumetamide
- furosemide
- hydrochloorthiazide
- mefruside
- triamtereen

ANTIHYPERTENSIVA

- ketanserine
- methyldopa
- prazosine
- urapidil

ANTI-ARITMIEPREPARATEN

- disopyramide
- propafenon

 VERKRIJGBAAR BIJ ETOS, DA- EN DIO-DROGISTERIJEN, DE APOTHEEK EN ONLINE OP PLEIN.NL EN DROGISTERIJ.NET

 VERKRIJGBAAR IN UW APOTHEEK EN ONLINE OP PLEIN.BE